




## 232858 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ für variable Getriebe verlängerbar mit 2 i.S. FFB 320-1.800 FFH 470-2.800 Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung



		B	H				Nº
Tricoat-Evo	für variable Getriebe waagrecht verlängerbar mit 2 i.S.	181	113,5	320 - 1.800	470 - 2.800	50	232858 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> In Kombination mit Falzecklagerbänder erst ab FFB 365 mm möglich.

### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3		4	5	
232858	3	106,5	174	189	2	106,5	121,5	


### Zapfensitztabelle

Nº		Z1		Z2	
232858	1	137	1	69,5	



**232858 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ für variable  
Getriebe verlängerbar mit 2 i.S. FFB 320-1.800 FFH  
470-2.800 Tricoat-Evo**

### Positionierung des Schließteils





232858 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ für variable  
Getriebe verlängerbar mit 2 i.S. FFB 320-1.800 FFH  
470-2.800 Tricoat-Evo

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

