




201730 - MM Getriebe fix DR DM 15 430 ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber

Technische Zeichnung



			L							Nº
Silber		430	361,5	15	125	360 - 430	116,5	-	20	201730 ^{1) 2)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201730	1	18,5													

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201730	0					

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium




Bohrbild

Für Holzfenster



Für Kunststoff- und Aluminiumfenster






201730 - MM Getriebe fix DR DM 15 430 ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper




* bei Getriebegröße 660



201730 - MM Getriebe fix DR DM 15 430 ohne Zapfen GM
125 FFH 360-430 silber


Hebeteile 4L / mit Türschnapper






201730 - MM Getriebe fix DR DM 15 430 ohne Zapfen GM
125 FFH 360-430 silber

12 mm Falzluf



* bei Getriebegröße 660


Stanzbild



• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung




1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen




Klipsverbindung aushängen



Zahnkastenverbindung



Reihenfolge der Verschraubung



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

