




## 211929 - MM Mittelverschluss einteilig fix 1280 FFH/FFB 801-1.280 mit 1 i.S. silber

### Technische Zeichnung



			L				Nº
Für Anwendungsbereich 701 - 800 mm Artikelnummer 215449 (Mittelverschluss einteilig Gr. 840) verwenden.							
Silber	1280	mit 1 i.S.		585	801 - 1.280	20	211929

### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211929	4	106,5	232,5	453,5	578							

### Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
211929	1	518,5			



## 211929 - MM Mittelverschluss einteilig fix 1280 FFH/FFB 801-1.280 mit 1 i.S. silber

### Lehren

							No.
Frässchablone für Mittelverschluss unten MM-KS			4L	801 - 1.500		1	<a href="#">214163</a>
Frässchablone für Mittelverschluss Bandseite MM-KS			4L		801 - 2.450	1	<a href="#">214162</a>
Frässchablone für Mittelverschluss Bandseite MM/MM-KS			4L		801 - 1.500	1	<a href="#">214161</a>
Frässchablone für Mittelverschluss unten MM-KS		2-flg.	4L	801 - 1.500		1	<a href="#">214164</a>
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm			260 - 1.500	270 - 2.000	1	<a href="#">204771</a>
Einlegelehre für Mittelverschluss MM	mit Halter 48 mm	waagrecht		801 - 1.500		1	<a href="#">204772</a>
Einlegelehre für Riegelschließteil mittig MM-KS		2-flg.				1	<a href="#">213865</a>

### Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

