




226638 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 1700 für 2 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber

Technische Zeichnung




				L				Nº
Silber	für 2 i.S.	1700	700	1.596	1.591 - 1.700	260,5	10	226638 ¹⁾

¹⁾ Befestigungsklammer Art. Nr. 94035 bzw. Stulpniederhalter Art. Nr. 94036 dazu bestellen! Die Art und die Anzahl der Befestigungen ist abhängig von den Möglichkeiten des Stulpflügelgetriebes nach dem Ablängen.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226638	10	38,5	176,5	293,5	359,5	600	765	895	1.020	1.080	1.222							

Stanzbild



1. Stulp


2. Riegel

ACHTUNG: Mit geschlossenem Spreizhebel ablängen!




226638 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 1700 für 2 i.S.
GM 700 FFH 1.591-1.700 silber

Stangenausschluss



Gegenüberstellung der Kerbmarken





**226638 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 1700 für 2 i.S.
GM 700 FFH 1.591-1.700 silber**

Anpressdruckeinstellung

