

**Li-Ion Ah 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5**

Schraubleistung	Maschinenschrauben: M4 - M8 Standardschrauben: M5 - M8 Hochfeste Schrauben: M5 - M6 Grobgewinde: 22 - 125 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leeraufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	hoch: 0-3.200 mittel: 0-2.000 niedrig: 0-1.200
Leeraufschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	hoch: 0-2.700 mittel: 0-2.200 niedrig: 0-1.400
Max. Drehmoment	40 Nm
Geräuschpegel	77 dB(A)
Abmessung (L x B x H)	136x79x240 mm
Nettogewicht	1,3 - 1,6 kg

**Akku-Impulsschrauber 18V / 5,0 Ah / 60 Nm****Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung**

- Hydraulik mit Öl Kühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schlagwerk in 3 Stufen einstellbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED



Lieferumfang: DTS141RTJ

MAKPAC Gr. 2  
Schnellladegerät DC18RC  
Akku-BL1850 18V 5,0 Ah  
Einhängebügel

821550-0  
195584-2  
196672-8 (2x)  
346317-0

**DTS141RTJ / 2 x 5,0 Ah****DTS141Z**

ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL MOTOR XPT****Li-Ion Ah 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5**441 

Schraubleistung	Standardschrauben: M8 - M16 Hochfeste Schrauben: M6 - M12
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Leeraufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	niedrig: 0-1.300 hoch: 0-2.400
Leeraufschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	niedrig: 0-2.000 hoch: 0-3.600
Max. Drehmoment	210 Nm
Lösemoment	330 Nm
Vibrationsstärke	Schlagschrauben bei Volllast: 10,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schalleistungspegel	106 dB(A)
Abmessung (L x B x H)	151x79x235 mm
Nettogewicht	1,2 - 1,5 kg

**Akku-Schlagschrauber 18V / 5,0 Ah / 210 Nm****Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm**

- Kurze Baugröße von nur 266 mm
- Vibrationssentkoppelte Akkuhalterung
- Praktischer, großflächiger Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Separat zuschaltbare leuchtstarke LED

Lieferumfang:  
Einhängebügel

346317-0

**DTW181Z** ohne Akku, ohne Ladegerät**NEU****Li-Ion Ah 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5**

Schraubleistung	Standardschrauben: M12 - M30 Hochfeste Schrauben: M10 - M24
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
DTW1001:	1/2" Außenvierkant
DTW1002:	3/4" Außenvierkant
Leeraufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	hoch/mittel/niedrig: 0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900
Leeraufschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	hoch/mittel/niedrig: 0 - 2.200 / 0 - 2.000 / 0 - 1.800
Max. Drehmoment	1.000 Nm
Vibrationsstärke	Schlagschrauben bei Volllast: 18,0 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	97 dB(A)
Schalleistungspegel	108 dB(A)
Abmessung (L x B x H)	229x91x289 mm
Nettogewicht	3,3 - 3,6 kg

**Akku-Schlagschrauber 18V / 1.050 Nm****Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen Regelbar**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Baugröße



Lieferumfang: DTW1001RTJ/DTW1002RTJ

MAKPAC Gr. 3  
Schnellladegerät DC18RC  
Akku-BL1850 18V 5,0 Ah  
Einhängebügel

821551-8  
195584-2  
196672-8 (2x)  
346949-3

Lieferumfang: DTW1001Z/DTW1002Z  
Einhängebügel

346949-3

**DTW1001RTJ / 2 x 5,0 Ah****DTW1001Z** ohne Akku, ohne Ladegerät**DTW1002RTJ / 2 x 5,0 Ah****DTW1002Z** ohne Akku, ohne Ladegerät**BL MOTOR****Li-Ion Ah 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5**441 

Schraubleistung	Standardschrauben: M12 - M22 Hochfeste Schrauben: M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Leeraufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1.600
Leeraufschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	2.200
Max. Drehmoment	440 Nm
Vibrationsstärke	Schlagschrauben bei Volllast: 19 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	94 dB(A)
Schalleistungspegel	105 dB(A)
Abmessung (L x B x H)	266x82x290 mm
Nettogewicht	3,1 - 3,4 kg

**Akku-Schlagschrauber 18V / 5,0 Ah / 440 Nm****Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm**

- Kurze Baugröße von nur 266 mm
- Vibrationssentkoppelte Akkuhalterung
- Praktischer, großflächiger Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Separat zuschaltbare leuchtstarke LED



Lieferumfang: DTW450RTJ

MAKPAC Gr. 3  
Schnellladegerät DC18RC  
Akku-BL1850 18V 5,0 Ah  
Einhängebügel

821551-8  
195584-2  
196672-8 (2x)  
345736-7

Lieferumfang: DTW450Z  
Einhängebügel

345736-7

**DTW450RTJ / 2 x 5,0 Ah****DTW450Z** ohne Akku, ohne Ladegerät