



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt

MS 150
(Varianten: 7505)

Nr.

GBI 039-5

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

7505

Verwendungszweck(e)

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen (für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet)
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC:

Hersteller

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen (DE)

Vertreiber UKCA:

Remmers (UK) Limited
1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham
B46 1DL (GB)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3
System 3 (für das Brandverhalten)

Harmonisierte Norm

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim
EU Notifizierte Stelle 0757




Erklärte Leistung(en):
Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterial: Mörtel M1
Vorbehandlung: Haftvermittler

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E		
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD		
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden	System 3	EN 15651-1:2012
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung)	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von [netgrade](#) Vorschau

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der


ppa. Dr. Rafael Bautista
Bereichsleitung F&E

Remmers GmbH
Bautenschutz


i. V. Jens Engel
Abteilungsleitung
Produktmanagement Bautenschutz

Löningen, 2025-08-11