


232895 - MM Mittelverschluss fix 1280 FFH/FFB 801-1.280 mit 1 i.S. Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



			L				Nº
Tricoat-Evo	1280	mit 1 i.S.		470	801 - 1.280	20	232895

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	
232895	4	7	117,5	338,5	463		


Zapfensitztabelle

Nº		Z1	
232895	1	403,5	


Lehren

								Nº
Frässchablone für Mittelverschluss unten MM				4L	801 - 1.500			1 214677
Frässchablone für Mittelverschluss Bandseite MM				4L		801 - 2.200		1 214676
Frässchablone für Mittelverschluss unten MM		2-flg.		4L	801 - 1.500			1 214679
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm				260 - 1.500	270 - 2.000		1 204771
Einlegelehre für Mittelverschluss MM	mit Halter 48 mm	waagrecht			801 - 1.500			1 204772
Einlegelehre für Mittelverschluss MM		2-flg.						1 206260

Loch-Stift-Verbindung



Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten



Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

